

¿Qué tanto sabes del Virus del Papiloma Humano (VPH)?

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común.¹

8 DE CADA 10

personas tendrán una infección por VPH en algún momento de su vida.²

El VPH no afecta sólo a las mujeres, **TAMBIÉN AFECTA A LOS HOMBRES.**³

Existen aproximadamente **200 TIPOS DIFERENTES DE VIRUS** que se dividen en:³


● VIRUS DE BAJO RIESGO

Causan **verrugas** que usualmente son asintomáticas, pero dependiendo de la ubicación anatómica y el tamaño pueden ser dolorosos.⁴

● VIRUS DE ALTO RIESGO

Pueden causar **distintos tipos de cáncer en hombres y mujeres**, como cáncer de ano, garganta o boca, pene, vulva, vagina o cervicouterino.³

SE ESTIMA QUE EL VPH ES RESPONSABLE DE:



60% de los casos de **cáncer de pene.**³



70% de los casos de **cáncer en garganta y boca.**³



90% de los casos de **cáncer de ano.**³

El VPH es responsable de alrededor del 90% de los casos de verrugas genitales.⁴

Tal vez piensas que **el VPH solo es Cáncer Cervicouterino**, pero hay más bajo la superficie que afecta a los **hombres...**

Cáncer cervicouterino

Precáncer cervicouterino

Cáncer orofaríngeo

Cáncer anal

Cáncer de vulva y vagina

Cáncer de pene

El cáncer cervicouterino es el único tipo de cáncer causado por el VPH con **una prueba recomendada** para la detección en una etapa temprana.⁵

Es posible que los otros tipos de cáncer no se detecten hasta que causen problemas de salud.⁵

Información extraída de: CDC (2022).

De 2012 a 2017 hubo una carga sustancial de cánceres asociados al VPH en hombres:⁶

25% de los **fallecimientos** por cánceres asociados al virus, se atribuyen a la infección por VPH.

En México, **31.3%** de las **hospitalizaciones** por cánceres asociados al VPH fueron causados por la infección.



¿CÓMO PUEDO REDUCIR LAS POSIBILIDADES DE CONTRAER VPH?

El uso correcto del condón **reduce las posibilidades de contraer VPH**, así como otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Sin embargo, **la infección puede estar presente** en áreas no cubiertas por el condón, por lo que **la protección no es completa.**⁷

Otra medida de prevención primaria es **a través de la vacunación**, existen vacunas que atacan los genotipos más agresivos para proteger contra la infección. Las vacunas aprobadas contra el VPH son **seguras y eficaces** para proteger contra la infección por el VPH; respaldadas por más de 15 años de monitoreo e investigaciones.^{*8-10}

Si ya estuviste expuesto a un tipo de VPH, la vacuna puede protegerte de otros tipos a los que no se haya estado expuesto y que también estén incluidos en las vacunas.¹¹

*Material publicitario aplicable sólo para el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, la aplicación de cualquier vacuna requiere indicación médica.



Porque como hombre no sólo eres portador, **EVITA RIESGOS PARA TU SALUD Y PROTEGE A TU PAREJA** de los cánceres relacionados al VPH.

Más información al respecto en: **infovacunacion.com.mx**
Consulta a tu médico sobre el VPH y sus formas de prevención.

#HAZVIRAL

la protección

REFERENCIAS:
1. ChengL,WangY, (2020). 2. WHO (2020)
3. National Cancer Institute (2021). 4. Workowski.
(2021). 5. CDC (2022). 6. Aranda CE. (2023).
7. CDC (2022). 8. CDC (2020). 9. Gardasil IPP
10. CDC (2021). 11. Mayo Clinic (2019).

D.R. © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., E.U.A. y sus afiliadas.
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total.
Merck Sharp & Dohme Comercializadora, S. de R.L. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Col. La Otra Banda, C.P. 01090, Ciudad de México.
SOBRE LOS ESQUEMAS DE VACUNACIÓN CONSULTE PREVIAMENTE A SU MÉDICO
MX-HPV-00564 SSA 233300201B2405